

# Les tests fonctionnent

La vaccination contre la COVID-19 et les tests de dépistage



Les principaux vaccins en circulation

**n'ont aucun effet**

sur les résultats des tests de dépistage<sup>1</sup> du SRAS-CoV-2 effectués au moyen des systèmes BD MAXMC et BD VeritorMC Plus.

Le vaccin  
**n'entraîne pas**  
un résultat positif au  
test de dépistage.



Un résultat positif ou négatif  
**n'a rien à voir** avec  
le fait qu'une personne soit  
vaccinée ou non.

Les systèmes BD MAXMC et BD VeritorMC  
Plus **ne détectent pas**  
la particule vaccinale qui déclenche la  
réponse immunitaire  
(ARNm ou protéine spiculaire).



Les tests demeurent nécessaires pour  
**détecter les cas d'infection**  
et **protéger la collectivité**  
contre le SRAS-CoV-2<sup>2</sup>

D'après une analyse de BD sur les vaccins actuellement autorisés ou en cours de développement (Pfizer-BioNTech, Moderna, Astra-Zeneca/Oxford et J&J).

Références : 1. CDC. COVID-19 Vaccine Basics. [https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/What-HCP-NeedToKnow\\_508.pdf](https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/What-HCP-NeedToKnow_508.pdf). 2. CDC. Frequently Asked Questions about COVID-19 Vaccination in Long-Term Care Facilities. <https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/toolkits/long-term-care-faqs.html>.

**bd.com**

